

# ES - VYHLÁSENIE ZHODY



Dolupodpísaný zástupca

výrobcu: PEBEK spol. s r.o.  
Hlavná 4512/96  
059 51 Poprad

výrobne: PEBEK spol. s r.o.  
Hlavná 4512/96  
059 51 Poprad

týmto vyhlasuje, že výrobok:

## BETÓNOVÉ DEBNIACE TVAROVKY H1,H2,H3

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na zabudovanie, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

- STN EN 771-3 **Betónové murovacie prvky**. Požiadavky a skúšobné metódy.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Vizuálne hľadiská	požiadavky podľa STN EN 771-3, 5.3.6	BB 2008/0008
Tvar a rozmery	Dovolené odchýlky rozmerov podľa STN EN 771-3, tab.1, trieda tolerancie D1	BB 2008/0008
Pevnosť v tlaku	Pevnosť v tlaku na úložnú plochu STN EN 771-3, čl.5.5.1	BB 2008/0008
Nasiakavosť vodou vzlínaním	Koeficient nasiakavosti max.:10,2 g.m <sup>-2</sup> , STN EN 771-3, čl. 5.8	BB 2008/0008
Rovinnosť plôch	Odchýlka rovinnosti ≤ 2,33 mm, STN EN 771-3, čl. 5.3.5	BB 2008/0008

### Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Betónové debniacie prvky vyrábané z hutného kameniva pre zamýšľané použitie bez viditeľnosti jeho plôch pri nosnom využití v pozemnom, alebo inžinierskom staviteľstve. Betónové debniacie prvky sa vyrábajú vo variantoch **H1,H2,H3** farebné prevedenie sivá.

### Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1.) BETON RACIO spol. s r.o., Skladová 2, 917 00 Trnava akreditované skúšobné laboratórium DaP

Meno: Oľga Orolinová

Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum: 16.08.2008



PEBEK, spol. s r.o.  
Hlavná 4512/96  
059 51 POPRAD  
IČO: 31691196, IČ DPH: SK2020514298  
-10-

podpis: