

ES - VYHLÁSENIE ZHODY



Dolupodpísaný zástupca

výrobcu: PEBEK spol. s r.o.
Hlavná 4512/96
059 51 Poprad

výrobne: PEBEK spol. s r.o.
Hlavná 4512/96
059 51 Poprad

týmto vyhlasuje, že výrobok:

BETÓNOVÉ MUROVACIE TVAROVKY P1,P2,P3,P4

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na zabudovanie, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

- STN EN 771-3 **Betónové murovacie prvky**. Požiadavky a skúšobné metódy.

V rámci počiatkových skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Vizuálne hľadiská	požiadavky podľa STN EN 771-3, 5.3.6	BB 2008/0097
Tvar a rozmery	Dovolené odchýlky rozmerov podľa STN EN 771-3, tab.1, trieda tolerancie D1	BB 2008/0097
Pevnosť v tlaku	Pevnosť v tlaku na úložnú plochu STN EN 771-3, čl.5.5.1	BB 2008/0097
Nasiakavosť vodou vztlínaním	Koeficient nasiakavosti max.: 3 g.m ⁻² , STN EN 771-3, čl. 5.8	BB 2008/0097
Rovinnosť plôch	Odchýlka rovinnosti ± 4,3 mm, STN EN 771-3, čl. 5.3.5	BB 2008/0097

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Betónové murovacie prvky vyrábané z hutného kameniva pre zamýšľané použitie na všetky druhy muriva pri nosnom, alebo nenosnom využití v stenách, stĺpoch a priečkach v pozemnom alebo inžinierskom staviteľstve, nie na použitie s tenkou vrstvou malty. Betónové murovacie prvky sa vyrábajú vo variantoch **P1, P2, P3, P4** farebné prevedenie sivá.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1.) BETON RACIO spol. s r.o., Skladová 2, 917 00 Trnava akreditované skúšobné laboratórium DaP

Meno: Oľga Orolinová

Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum: 16.08.2008

podpis:



PEBEK, spol. s r.o.
Hlavná 4512/96
059 51 POPRAD
IČO: 31691196, IČ DPH: SK2020514298