

ES - VYHLÁSENIE ZHODY



Dolupodpísaný zástupca

výrobcu: PEBEK spol. s r.o.
Hlavná 4512/96
059 51 Poprad

výrobne: PEBEK spol. s r.o.
Hlavná 4512/96
059 51 Poprad

týmto vyhlasuje, že výrobok:

POLOMONTOVANÝ STROPNÝ SYSTÉM PEBEK

- je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na zabudovanie.

V rámci počiatkových skúšok typu sa overili:

| Vlastnosť | Deklarovaná hodnota alebo trieda | Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium |
|---|--|--|
| Druh a priemer výstuže | STN 73 0280, čl. 2.1.1.2 | TO - 06/0230 |
| Rozmerová presnosť | STN 73 0280, čl. 2.1.1.3 | TO - 06/0230 |
| Únosnosť stropnej vložky | STN 72 2605, min. 5 kN | TO - 06/0230 |
| Pevnosť betónu v tlaku | STN EN 12390-3, 20,0 N.mm ² | TO - 06/0230 |
| Nosná spôsobilosť v štádiu montáže | STN 73 2046, čl. 2.1.1.6 | TO - 06/0230 |
| Odolnosť nosníka voči prepadnutiu stropnej vložky | STN 73 2046, čl. 2.1.1.13 | TO - 06/0230 |

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Polomontovaný stropný systém PEBEK sa skladá z ocelových priehradových nosníkov Fe a betónových vložiek S1 – určený na zhotovenie stropov bytových, občianskych a priemyselných objektov do rozpätia 6000 mm. Bez ďalšej ochrany konštrukcie sa nemôže používať v mokrom a vlhkom prostredí, v agresívnom prostredí a trvale vo voľnom priestranstve.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1.) Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava

Meno: Oľga Orolinová

Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum: 16.08.2008

podpis:



PEBEK, spol. s r.o.
Hlavná 4512/96
059 51 POPRAD
IČO: 31691196, IČ DPH: SK2020514298